
let−7b
GSZ
20
15
10
5
0
−5
−10


let−7b
GSZ
20
15
10
5
0
−5
−10
Atypical
Classical
Mesenchymal
Basal


Enrichment in spots: let−7b
log(p.value)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R


Expression of let−7b in Spot A
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot B
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot C
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot D
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot E
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot F
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot G
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot H
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot I
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot J
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot K
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot L
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot M
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot N
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot O
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot P
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe


Expression of let−7b in Spot Q
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5


Expression of let−7b in Spot R
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
Δe